




# Big Dutchman®



## **FLUXX 330 & 360**

Кормушки для успешного откорма бройлеров

# FLUXX 330 и 360 – кормушки с рядом преимуществ для



Кормушка FLUXX 360 с мелким днищем, заслонкой и решеткой из 16 ребер

Стрелка показывает, какой уровень наполнения кормом установлен (всего существует 7 или 8 уровней) → наглядно и разборчиво

FLUXX - одна из разработанных компанией кормушек для бройлеров. Она одинаково полно отвечает требованиям как для бройлерной, так и для мясной птицы. Многочисленная составляющая в любом хозяйстве, профпороды, петухов - в любой точке мира. Убедитесь сами!


Инновационный 360-градусный механизм предельного наполнения кормом обеспечивает высокий уровень кормушки кормом в первые дни – и это совершенно без дополнительных трудовых затрат! В зависимости от возраста и размера птицы вся линия подачи корма поднимается, механизм предельного наполнения кормом автоматически закрывается и уровень корма понижается. Это позволяет снизить потери корма до абсолютного минимума. Закрепленные на внешнем цилиндре кормушки лопасти служат дополни-

**Обор всех п**

## Предельное наполнение кормушки FLUXX 330 до краев (возможно только при стоящей на полу кормушке)

→ высокий уровень наполнения, идеально для кормления однодневных цыплят

кормушка может либо свободно качаться, либо закреплена на трубе → удобство для животных



система крепления без болтов → легкий и быстрый монтаж

кормушка наполняется до краев, если стоит на подстилке или полу → высокий уровень наполнения → идеально для однодневных цыплят

решетка с гнущимися ребрами → птица может беспрепятственно извлекать корм из кормушки → однодневные цыплята легко входят в кормушку и выходят из нее

высокий, загнутый внутрь край → экономия корма, предотвращение потерь

мягкий край кормушки → предотвращение травм конечностей на конечной стадии

лопасти, вращающиеся с птицей → предотвращаются потери корма → легкая и основательная конструкция

плоское днище кормушки, разделенное на секции → оптимально для однодневных цыплят при небольшой высоте подстилки

откидное днище кормушки → основательная конструкция

# успешного выращивания и откорма птицы

ей Big Dutchman кормушек для откорма  
ет требованиям как однедневных цыплят,  
е преимущества делают ее незаменимой  
ессионально занимающимся откормом  
сь в этом сами!

тельной мерой предотвращения  
потерь корма, поскольку позволяют  
значительно сократить количество  
корма, разбрасываемого птицей в  
стороны.

По желанию кормушка FLUXX может  
быть представлена в различных  
вариантах:

- ✓ диаметром 330 или 360 мм
- ✓ FLUXX 330 с решеткой с 5-ю либо 14-ю ребрами
- ✓ FLUXX 360 с решеткой с 8-ю либо 16-ю ребрами
- ✓ с глубоким либо мелким дном
- ✓ с заслонкой и без нее.



FLUXX 330 с глубоким дном и решеткой из 5 перегородок

Гигиена - важной аспект. Направьте керхер на кормушку. Под давлением струи она начнет вращаться, благодаря чему обеспечивается ее эффективная и основательная чистка.



## преимущества

и, либо быть стационарно

**Ограниченное наполнение кормушки FLUXX 360 (в подвешенном состоянии) → нормальный уровень наполнения, нет потерь корма**

простая и надежная установка уровня корма за счет тройной резьбы (патент EP № 1458231, EP № 1458232)  
→ исключено произвольное изменение установленного уровня

кормушка не наполнится до краев, если она приподнята вместе с кормолинией (не имеет контакта с полом)  
→ небольшой уровень наполнения  
→ всегда свежий корм в кормушке  
→ нет потерь корма

ребрами  
главным поедать корм

могут легко заходить  
из нее


край кормушки  
отворачиваются его потери

нет ушибов грудной  
или откорма

внешним цилиндром  
ери корма  
ая чистка

кормушки  
чистка

V-образное дно глубоко  
внедряется в подстилку  
→ оптимально для одне-  
дневных цыплят




# Ориентировочные цифры для применения кормушек FLUXX 330 и FLUXX 360

## Описание FLUXX 330 с

- ① решетка с 5-ю ребрами и глубоким дном
- ② решетка с 5 ребрами и мелким дном
- ③ решетка с 14 ребрами и глубоким дном
- ④ решетка с 14 ребрами и мелким дном



Код. № 11-31-4773



11-31-4774



11-31-4771



11-31-4772

## Описание FLUXX 360 с

- ① решетка с 8 ребрами и глубоким дном
- ② решетка с 8 ребрами, мелким дном и заслонкой
- ③ решетка с 16 ребрами и глубоким дном
- ④ решетка с 16 ребрами, мелким дном и заслонкой




Код. № 11-31-4680



11-31-4785



11-31-4670



11-31-4775

Существуют еще 4 варианта сочетания элементов кормушек FLUXX 330/360.

## Для кормушек FLUXX 330/FLUXX 360 действуют следующие показатели:

### Выращивание бройлеров – кормление вволю (ad libitum)

- 1 кормовая линия на птичник шириной 4-5 м, т.е.
- птичник шириной 9-12 м → 2 кормолинии
- птичник шириной 12-15 м → 3 кормолинии
- птичник шириной 15-18 м → 4 кормолинии

Кон. вес	Голов/FLUXX 330	Голов/FLUXX 360
до 1,5 кг	ок. 100	ок. 117
до 2,0 кг	ок. 85	ок. 94
до 2,5 кг	ок. 70	ок. 79
до 3,0 кг	ок. 66	ок. 70
до 3,5 кг	ок. 55	ок. 63

### Выращивание ремонтного молодняка кур 1,3-1,5 кг ЖВ

- Fluxx 330: 60-45 голов/кормушку
- Fluxx 360: 68-51 голов/кормушку

### Содержание кур-несушек 1,8-2,2 кг ЖВ

- Fluxx 330: 45-30 голов/кормушку
- Fluxx 360: 51-34 голов/кормушку

### Выращивание индейки и утки весом до 2,0 кг

- Fluxx 330: ок. 85 голов/кормушку
- Fluxx 360: ок. 94 голов/кормушку

Вышеприведенные цифры являются средними величинами и могут меняться в зависимости от кросса, плотности посадки птицы и условий микроклимата. Необходимо дополнительно учитывать ориентировочные показатели отдельных стран. При нормированном кормлении количество голов на кормушку следует сократить на 25-30%.

## Технические характеристики системы кормления AugerMatic

- кормораздатчик с емкостью
- насадка для кормоёмкости
- максимальная длина кормолинии
- труба кормления с 2, 3, 4 отверстиями
- длина трубы
- привод с мотором


вместимость ок. 115 л / 75 кг  
вместимость ок. 38 л / 25 кг  
150 м

диаметр 45 мм  
3000 мм + муфта

0,37/0,55 кВт, 230/400 В,  
50 Гц, 3 фазы, 325 об/мин  
спец. напряжение по  
требованию

- производительность
- размер гранул
- подвеска

ок. 450 кг/час  
до 4 мм  
центральная подвесная лебедка:  
ручная или с мотором



Схематическое изображение птичника с линиями AugerMatic



# Big Dutchman

### Германия

**Big Dutchman International GmbH**  
Postfach 1163 · 49360 Vechta · Germany  
Tel. +49(0)4447-801-0  
Fax +49(0)4447-801-237  
E-Mail: big@bigdutchman.de

### Россия

**ООО « Биг Дачмен »**  
Москва, 119121  
7-ой Ростовский переулок, д. 15  
Тел/факс: +7 495 229 51 61 / 71  
e-mail: big@bigdutchman.ru  
www.bigdutchman.ru

### Азия

**BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.**  
No. 20, Lorong Keluli 1 B, Kawasan Perindustrian  
Bukit Raja, Seksyen 7, 40000 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan · Malaysia  
Tel. +60-3-33 61 5555 · Fax +60-3-33 42 2866  
e-mail: bdasia@bigdutchman.com